

**PROTOCOL LUIZENPREVENTIE
SCHOOL 'T BOLWERK**

Schooljaar 2007-2008

ALGEMEEN

Hoofdluis is een hardnekkig verschijnsel dat op veel scholen jaarlijks terugkomt. Effectieve bestrijding is alleen mogelijk wanneer het probleem gezamenlijk (school en ouders) wordt aangepakt en er gelijktijdig en zorgvuldig behandeling plaatsvindt. Tevens is het belangrijk dat op school een "klimaat" heerst dat luizen uit de taboesfeer haalt. Hoofdluis krijgen kan iedereen overkomen, ook kinderen met fris gewassen haren. Er open met kinderen en ouders over praten, voorkomt dat ouders uit schaamte school en bevriende gezinnen niet inlichten. Als iedereen elkaar inlicht bij besmetting en tegelijkertijd behandelt, kan de besmetting niet verder om zich heen grijpen.

SCHOOL

De school is verantwoordelijk voor preventieve maatregelen en voor het snel informeren en betrekken van ouders bij de bestrijding van hoofdluis.

De ouders van de leerlingen worden vanaf groep 1 verzocht een luizenzak aan te schaffen via school, voor het opbergen van hun jas. (Een luizenzak/-cape is tot en met groep 6 ingevoerd en verplicht!) Deze zak blijft op school en wordt aan de kapstok gehangen. In deze zak doen de kleuters ook hun gymtas.

Als er luizen zijn in de groep, worden de luizenzak en gymtas mee naar huis gegeven om te wassen.

OUDERS

De ouders zijn primair verantwoordelijk voor het controleren en de verwijdering van hoofdluis en neten uit het haar van hun kinderen. Het is voor de school belangrijk dat ouders melden dat hun kind hoofdluis en/of neten heeft, zodat de school ook maatregelen kan nemen.

Alle ouders worden vanaf groep 1 verzocht een luizenzak via school aan te schaffen en hun kind erop te wijzen, dan wel er op toe te zien deze te gebruiken en zo mee te werken aan de preventie van hoofdluis op school.

CONTROLE + AKTIES IN GEVAL VAN "LUIZENALARM"

Standaardprocedure:

Iedere vrijdagochtend na een vakantie vindt er een luizencontrole plaats. Er zijn minimaal 2 ouders per groep die de controle doen (In de meeste gevallen zijn dit de klassenouders, zoniet, dan regelen de klassenouders zelf ouders vanuit de groep). Alle ouders van "de luizenbrigade" hebben de "verklaring controle-ouders hoofdluisscreening" (bijlage 1) ondertekend. Hierin wordt verklaard dat de ouders de privacy van de leerlingen respecteren.

De luizencontrole dient aangekondigd te zijn in de weekbrief voorafgaand aan die vakantie, met de volgende meldingen:

- "Wilt u er voor zorgen dat de haren van de kinderen zijn gewassen?"
- "Wij hopen dat u zich wilt beperken met vlechtwerk, speldjes en het overvloedig gebruik van gel, enz."

De controle:

- De luizenbrigade controleert door te kijken naar luizen en neten. Zij kijken zorgvuldig op alle voorkeursplaatsen; pony, nek, achter de oren en bij meisjes bij de staarten.
- De controle-ouders houden op de klassenlijst bij of alle kinderen gecontroleerd zijn en bij wie evt. hoofdluis en/of neten geconstateerd is. Kinderen die tijdens de controle afwezig zijn worden bij aanwezigheid apart gecontroleerd.
- Na iedere luizencontrole wordt op de toegangsdeuren van de locaties gemeld of er wel/geen luizen/neten gevonden zijn (bijlage 3a/3b). Dit wordt ook via het weekbericht aan de ouders gemeld.
- De controle-ouders binden het (langere) haar van meisjes na de controle slechts in 1 of 2 staarten!

Bij luizenalarm:

- Op de ruit van de toegangsdeuren van de locaties wordt melding gemaakt van hoofdluis in de groep (bijlage 3a).
- De ouders van het desbetreffende kind worden direct door de leerkracht gebeld, met het verzoek het kind meteen thuis te behandelen. Voorkomen moet worden dat langer dan nodig is besmettingsgevaar bestaat. Als ouders (of mensen die op de lijst "persoonlijke gegevens" staan die gebeld kunnen worden bij afwezigheid van de ouders) niet telefonisch bereikbaar zijn, geeft de leerkracht een brief met de leerling mee naar huis (bijlage 4).
- Alle kinderen van de groep waar hoofdluis is geconstateerd krijgen het "infoblad ouders"(bijlage 2) mee naar huis. Hierin staat informatie over hoofdluis, een stappenplan bij het behandelen en aanvullende maatregelen.
- **Indien er hoofdluis aangetroffen wordt, vindt er 2 weken hierna wederom een controle plaats in die groep. Ook in de groepen van broertjes en zusjes wordt dan weer gecontroleerd (dit in overleg met de controle-ouders).**

LUIZEN-PREVENTIE LEERKRACHTEN

- Bij het wennen van elke nieuwe kleuter wordt de ouders verzocht een luizenzak aan te schaffen (een luizenzak/-cape is tot en met groep 6 ingevoerd en verplicht).
- Indien mogelijk: zorg ervoor dat de kinderen in de kring niet te dicht op elkaar zitten. Als er luizen in de groep geconstateerd zijn, is het belangrijk hier extra alert op te zijn.
- Wees terughoudend met verkleedkleden/hoofddekseis. Regelmatig (laten) wassen, of een week in een gesloten plastic zak stoppen.
- Idem met zitzakken, kussens, knusse stoffen leeshoekjes, knuffels, vloerkleden e.d.
- Laat bij "luizenalarm" verkleedactiviteiten achterwege en kijk kritisch naar stoffen aankleding in je groep. (vb. kussens, knuffels e.d.) Op het moment dat er luizen/neten gevonden zijn in je groep, deze stoffen materialen minimaal 1 week in afgesloten plastic zak stoppen.
- Zorg ervoor dat jassen/kleding tijdens bijv. een gymles niet op een hoop liggen.

LUIZEN-PREVENTIE OUDERS

- Schaf -indien dat nog niet het geval is - een luizenzak voor uw kind aan (verkrijgbaar op school) en wijs uw kind op het belang van zo'n zak en/of zie er op toe dat uw kind zijn/haar jas (+sjaal/muts, gymtas) daar ook consequent instopt!!
- Laat geen hoofddeksels, verkleedkieren, mutsen, hoofddoekjes, etc. rouleren.
- Leer uw kinderen om niet met de hoofden tegen elkaar aan te zitten, of elkaars hoofddekseel op te zetten.
- Gebruik ook op "verzamelplekken" zoals de sportclub, een gymzaal, de zwembad, de BSO, bioscoop etc. een luizenzak, of plastic zak om de kleding/jas van uw kind in te doen. Voorkomen is in dit geval een stuk eenvoudiger dan de bestrijding van eenmaal opgelopen hoofdluis/neten.
- Kijk uw kinderen ook zelf regelmatig na, bijv. elke week.
- Wanneer uw kinderen in groepen vertoeven, is het raadzaam lange haren in staarten/vlechten etc. te binden.

BIJLAGEN:

Bijlage 1	Verklaring controle-ouders hoofdluisscreening
Bijlage 2	Infoblad ouders
Bijlage 3a/3b	Melding toegangsdeuren
Bijlage 4	Brief naar ouders (uitslag screening)

VERKLARING CONTROLE-OUDER HOOFDLUISSCREENING

Het klassikaal screenen van leerlingen kan een zinvolle bijdrage zijn aan de bestrijding van hoofdluis.

De school ziet een belangrijke taak voor controle-ouders van de hoofdluisscreening.

Hoewel een open houding ten aanzien van hoofdluis de bestrijding bevordert, is de school van mening dat controle-ouders van de hoofdluisscreening de **privacy** van de leerling met hoofdluis moeten respecteren. Zij mogen dan ook **niet** met deze informatie naar buiten treden. Een uitzondering hierop is uitwisseling van informatie tussen controle-ouders onderling en met de leerkracht of schoolleiding van school.

Als controle-ouders adviseren ten aanzien van preventie, opsporing en behandeling van hoofdluis, moet dit in overeenstemming zijn met het protocol luizenpreventie van school 't Bolwerk. Dit protocol is gemaakt vanuit de "Handleiding voor bestrijding van hoofdluis op school" van de GGD Zuid-Holland Noord.

Hierbij verklaart ondergetekende:

Naam:-----

Het bovenstaande te onderschrijven.

Handtekening:

INFOBLAD OUDERS

IN DE GROEP VAN UW ZOON/DOCHTER IS HOOFDLUIS GECONSTATEERD!!!

- Omdat het kijken naar hoofdluis bij het klassikaal screenen geen 100% zekerheid biedt, vragen wij u de komende 2 weken uw kind dagelijks te controleren door te kammen met een luizenkam.
- Bij het vinden van hoofdluis en/of neten graag zo snel mogelijk de directe omgeving en de school inlichten.

Hoe te handelen:

Wat zijn luizen en neten?

Hoofdluizen zijn kleine insecten. Ze variëren in kleur en ook in grootte. Volwassen luizen zijn grauw van kleur en ongeveer drie millimeter groot, jonge luizen zijn kleiner en lichter van kleur. De hoofdluis leeft van menselijk bloed. Tijdens het opzuigen van bloed kan het speeksel jeuk veroorzaken, vaak pas na 1 of 2 weken. Ze hechten zich met zes klempoten aan de hoofdharen, vaak dicht bij de haarinplant. Bij het haarwassen spoelen ze niet weg! Hoofdluizen zijn op zich onschadelijk. Ze brengen geen ziekte over. Volwassen hoofdluizen leven ruim een maand. De vrouwtjes leggen 's nachts vier tot acht eitjes (**neten**). Zij plakt deze met een niet door water oplosbare kitstof vast aan het haar, net bij de haarinplant. Dat doet ze meestal op een donkere warme plek, bijvoorbeeld in de nek, achter de oren en onder de pony. Zonder een mensenhoofd zijn luizen na ongeveer twee en een halve dag dood, de meeste neten binnen een week. De neten zijn kleiner dan 1 millimeter. Ze zijn licht van kleur en lijken op roosschilders, maar zitten echter muurvast aan de haren. Na 7 tot 10 dagen komen de neten uit, waarbij een lege netenhuls achterblijft. Jonge luizen ontwikkelen zich in een week tot volwassen luizen, die weer eitjes gaan leggen. Zo kan in korte tijd het aantal hoofdluizen sterk toenemen. Met het blote oog is aan een neet niet te zien of die leeft of een dode huls is. Neten die verder dan twee en halve centimeter van de hoofdhuid afliggen, zijn leeg. Van neten die dichterbij de hoofdhuid liggen, is niet met zekerheid te zeggen of ze leeg zijn. Bij twijfel is het advies: **kammen!**

Besmetting

Hoofdluizen zijn "overlopers", geen "overspringers". Besmetting vindt plaats door direct haar-haarcontact bijvoorbeeld bij spelende kinderen. Daarnaast is besmetting ook indirect mogelijk via het gemeenschappelijk gebruik van kammen, hoofddeksels, knuffels, kleding, enz. en ook wanneer meer mensen gebruik maken van hetzelfde meubilair, zoals bank, bed, auto- of busstoel. Bij overvolle kapstokken kunnen luizen van kraag tot kraag overlopen.

Controleren

Alleen zorgvuldig en regelmatig **kammen** met een metalen luizenkam of plastic stofkam (bij de plastic stofkam kunnen de tanden bij hard kammen uiteen wijken) kan hoofdluisbesmetting met 100% zekerheid aantonen, dan wel uitsluiten. Was het haar en smeer het haar en de hoofdhuid in met een willekeurige crèmespoeling en start met kammen. Leg een witte (hand)doek over de schouders van het kind. Kam het haar lok voor lok. Wees zorgvuldig bij de voorkeursplaatsen, zoals pony, nek, achter de oren en bij meisjes bij de staarten. Bekijk de kam op eventuele luizen of neten. Spoel de kam goed uit met water van 60 graden. Was de (hand)doek op 60 graden.

Stappenplan bij het behandelen

Als er luizen/neten gevonden zijn, controleer dan alle andere gezinsleden. Waarschuw de directe omgeving, zoals school en ouders van vriendjes/vriendinnetjes. Zij kunnen dan dezelfde dag nog actie ondernemen.

- Gebruik een hoofdluismiddel. (Prioderm/ Noury/ Loxazol/ Millium/XTluis) Laat u hierover voorlichten bij apotheek of drogist. Volg bij het gebruik de gebruiksaanwijzing voor de hoeveelheid, inwerktijd en andere informatie.
- Na behandeling, dagelijks kammen met een luizenkam. (Schuif een gaasje in de kam, dit is makkelijker om eventuele luizen/neten te verwijderen) Houd de kam met de tanden schuin naar beneden tegen de hoofdhuid. Lok voor lok kammen. Kam goed uitspoelen met water op 60 graden.
- Vervolgens uw kind gedurende 14 dagen iedere dag controleren.

Aanvullende maatregelen

- Ontsmet andere spullen die direct in contact zijn geweest met het hoofdhaar; kleding, sjaals, mutsen, verkleedkleden, haarspullen (elastiekjes e.d.), en beddengoed wassen op minimaal 60 graden.
- Stop niet-wasbare spullen (zoals sommige knuffels, sommige jassen, bepaalde hoofddekseis, caps, (brom)fietshelmen, zitzakken, kussens) in een afgesloten plastic zak. De luizen/neten zijn na 1 week dood. Als deze spullen in de vriezer worden gedaan zijn zij na 24 uur dood. Klop daarna de spullen goed uit zodat er geen haren met neten nablijven.
- Stofzuig meubilair, autostoelen, en vloerbedekking grondig (denk ook aan gordijnen). Verwijder na het stofzuigen de stofzuigerzak!!
- Reinig borstels en kammen in een goed heet sop van minimaal 60 graden.
- Laat uw kind een luizenzak/plastic tas gebruiken om de kleding/jas in te doen ook bij buitenschoolse activiteiten zoals sporten, hobby's, buitenschoolse opvang.
- Wees terughoudend in het uitnodigen/ontvangen van vriendjes/vriendinnetjes bij uw kind totdat de behandeling met succes is doorlopen.
- **Behandel nooit uit voorzorg!** Dit voorkomt besmetting niet en zorgt ervoor dat luizen ongevoelig (resistent) voor het middel worden.

Vandaag heeft het screenen op hoofdluis plaatsgevonden

Er is hoofdluis gesignaleerd!

Wij vragen u uw kind de komende 14 dagen dagelijks te controleren op hoofdluis door te kammen met een luizenkam.

Bij het vinden van hoofdluis graag zo snel mogelijk de directe omgeving en de school inlichten!

Vandaag heeft het screenen op hoofdluis
plaatsgevonden

ER IS GEEN
HOOFDLUIS
GESIGNALEERD!!!!!!

Geachte ouder(s), verzorgers van.....groep.....

Vandaag heeft het screenen op hoofdluis plaatsgevonden.

Bij uw kind zijn gevonden:

- 0 Levende luizen en neten. Om verdere uitbreiding te voorkomen, verzoeken wij u vandaag nog te behandelen (volgens bijgaande "infoblad ouders"). Graag ook de directe omgeving inlichten, zodat ook zij snel actie kunnen ondernemen.

- 0 Neten minder dan twee en halve centimeter van de hoofdhuid. Het is niet te zien of deze neten jonge luizen bevatten, leeg zijn of door behandeling gedood. Wij verzoeken u uw kind 14 dagen te kammen op luizen met een luizenkam. Als u luizen vindt, controleer dan alle gezinsleden en behandel alle besmette personen vandaag nog tegelijkertijd (volgens bijgaande "infoblad ouders"). Licht de directe omgeving zo spoedig mogelijk in, zodat ook zij snel kunnen handelen.

Met vriendelijke groet,
Het schoolteam.